

Ультеракомпактний  
матеріал

DEKTON®

**PLASTICS®** ДОМобуд  
Пластикс-Україна  
*Ми з кращими!*



Dekton® пробуджує відчуття бездоганності!




Ультратовщина, великий формат і довговічність надають йому стійкості до різних процесів. Крім того, Dekton® адаптується до будь-якого середовища: горизонтального чи вертикального, зовнішнього чи внутрішнього.

## DEKTON® — УЛЬТРАКОМПАКТНА ПОВЕРХНЯ

### ВЕЛИКИЙ ФОРМАТ — НЕСКІНЧЕННІ МОЖЛИВОСТІ

Завдяки розміру (до 3200x1440 мм) і легкості Dekton® (товщиною від 4 мм) можливості дизайну вашої кухні, ванної кімнати, фасаду, стіни або підлоги зростають миттєво.



### СТІЙКІСТЬ ДО БУДЬ-ЧОГО

Дуже висока стійкість до подряпин, агресивних хімічних продуктів, відсутня пористість. Екстремальна стійкість до високих температур та УФ-променів.

### СТІЛЬНИЦІ МАЮТЬ БУТИ ІДЕАЛЬНІ

Простота обслуговування, ніяких відбитків пальців або інших предметів та максимальна міцність.

### НЕОБМЕЖЕНЕ НАТХНЕННЯ

Конструюйте вашу сучасну кухню з привабливими кольорами та унікальними текстурами. Великий формат для нового композиційного рішення.

Гарантія вашої стільниці  
з Dekton® — 25 років.

### ПЕРЕВАГИ DEKTON®

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ  
ДО УФ-ПРОМЕНІВ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ  
ДО ПОДРЯПИН



СТІЙКІСТЬ  
ДО ПЛЯМ



МАКСИМАЛЬНА  
СТІЙКІСТЬ ДО ВОГНЮ  
ТА СПЕКИ



СТІЙКІСТЬ ДО  
СТИРАННЯ



СТІЙКІСТЬ ДО  
ЗАМОРОЖУВАННЯ  
ТА ТАНЕННЯ



НАДВИСОКИЙ ОПІР  
МЕХАНІЧНИМ ДІЯМ



НИЗЬКЕ  
ПОГЛИНАННЯ  
ВОДИ



СТАБІЛЬНІСТЬ  
КОЛЬОРУ



СТАБІЛЬНІСТЬ  
РОЗМІРУ



ВОГНЕСТІЙКИЙ  
МАТЕРІАЛ



ВИСОКИЙ ОПІР  
ГІДРОЛІЗУ



## ЩО Ж ТАКЕ DEKTON®?

Dekton® — це складне поєднання суміші сировини, що використовується для виготовлення скла, сучасного керамограніту та кварцових поверхонь.

Dekton® наслідує лише за декілька годин все те, що природа створює тисячами років завдяки ексклюзивному технологічному процесу — Технології спікання часток (Particle Sintering

Technology), яка спікає мінеральні частки таким чином, що вони з'єднуються і цілком змінюють свою внутрішню структуру.

Ця еволюція — технологічний стрибок, здатний згенерувати новий процес, революційний матеріал та передовий продукт, що повністю відрізняється від всіх інших матеріалів.

### ТЕХНОЛОГІЯ СПІКАННЯ ЧАСТОК



□ VERA NATURAL Collection, □ KIRA NATURAL Collection

## УЛЬТРАРОЗМІР

Завдяки великому розміру Dekton® (3200×1440 мм) можливості дизайну вашої кухні, ванної кімнати, підлоги, стін чи фасаду зростають у кілька разів.



УЛЬТРА  
РОЗМІР

1 440 мм  
×  
3 200 мм

□ SIRIUS SOLID Collection

## УЛЬТРАТОВЩИНА

Сляби Dekton® є різної товщини, що дає змогу зробити вам найбільш вдалий вибір залежно від застосування, дизайну чи бажаного ефекту — від 4 до 30 мм.



УЛЬТРА  
ТОВЩИНА

4 мм  
8 мм  
12 мм  
20 мм  
30 мм

□ KERANIUM TECH Collection

## СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ

Завдяки відсутності пористості матеріалу поверхня Dekton® має високу стійкість до повсякденних плям та різних хімічних агентів. Навіть найважчі плями, такі як вино, кава, чорнило, іржа, можуть бути легко очищені.


Бризки та краплі таких засобів, як відбілювач, не зможуть зашкодити матеріалу.



## СТІЙКИЙ ДО ПОДРЯПИН

Поверхню з Dekton® практично неможливо подряпати. Побутове начиння та інші гострі предмети не пошкодять матеріал.

Однак ми рекомендуємо використовувати обробні дошки для запобігання затуплення будь-яких предметів домашнього вжитку.



## МАКСИМАЛЬНИЙ ОПІР ВОГНЮ Й ТЕПЛУ

Dekton® має дуже хорошу стійкість до високих температур і при цьому не змінює своєї естетики чи властивостей. Гарячі посуд, побутова

техніка, каструлі й сковорідки можуть бути розміщені безпосередньо на поверхні без будь-якої небезпеки чи шкоди.



## СТАБІЛЬНІСТЬ КОЛЬОРУ

Процес виробництва Dekton® дає змогу контролювати пігментацію та естетику матеріалу, забезпечуючи ідеальний колір по всій плиті. Результатом є продукт, який не вицвітає із часом. Поверхня вже після


першого встановлення не втрапить свого зовнішнього вигляду протягом усього часу використання.



## КОЛЕКЦІЯ DEKTON®

 РЕЛЬЄФНА ПОВЕРХНЯ



 МАТОВА ПОВЕРХНЯ




AERI →||← 8, 12, 20

 AURA →||← 4, 8, 12, 20 



BALTIC →||← 8, 12, 20

 BLANC CONCRETE →||← 8, 12, 20 BROMO →||← 4, 8, 12, 20 DANAЕ →||← 8, 12, 20 

DOMOOS →||← 8, 12, 20

 EDORA →||← 4, 8, 12, 20 ETER →||← 8, 12, 20 ENTZO →||← 8, 12, 20 



FEROE →||← 8, 12, 20

 FOSSIL →||← 8, 12, 20 GALEMA →||← 8, 12, 20 KAIROS →||← 8, 12, 20 

KELYA →||← 4, 8, 12, 20

 KERANIUM →||← 8, 12, 20 KIRA →||← 8, 12, 20 KOVIK →||← 4, 8, 12, 20 

KORUS →||← 8, 12, 20

 KEON →||← 8, 12, 20 KRETA →||← 4, 8, 12, 20 LAOS →||← 4, 8, 12, 20 





LAURENT →||← 8, 12, 20




LUNAR →||← 4, 8, 12, 20



MAKAI →||← 8, 12, 20



MILLAR →|← 8, 12, 20




NAYLA →||← 4, 8, 12, 20




NILIUM →||← 8, 12, 20




OPERA →||← 4, 8, 12, 20



ORIX →|← 8, 12, 20



PORTUM →||← 8, 12, 20




RADIUM →||← 8, 12, 20




REM →||← 8, 12, 20



SASEA →|← 4, 8, 12, 20




SIRIUS →||← 4, 8, 12, 20



SIROCCO →||← 4, 8, 12, 20



SOKE →||← 8, 12, 20



STRATO →|← 8, 12, 20



TRILLIUM →||← 4, 8, 12, 20




VEGHA →||← 8, 12, 20



VENTUS →||← 8, 12, 20



VERA →|← 8, 12, 20



ZENITH →||← 4, 8, 12, 20

## КОЛЕКЦІЯ X-GLOSS

## \* ГЛЯНЦЕВА ПОВЕРХНЯ



ARGMA →||← 4, 8, 12, 20



BERGEN →||← 4, 8, 12, 20




BLAZE →||← 8, 12, 20



FIORD →||← 8, 12, 20



GLACIER →||← 8, 12, 20



HALO →||← 4, 8, 12, 20




KORSO →||← 8, 12, 20



LUMINA →||← 8, 12, 20



NATURA →||← 4, 8, 12, 20



OLIMPO →||← 8, 12, 20



SOGNE →||← 8, 12, 20



SPLENDOR →||← 8, 12, 20

## УЛЬТРАКОМПАКТНА ПОВЕРХНЯ ЗІ СЛІПУЧИМ БЛИСКОМ ТА НАТУРАЛЬНИМ ВИГЛЯДОМ



Кришталевий блиск



Водовідштовхування



Висока стійкість до УФ



Стійкість до гарячого та вогню



Стійкість до абразиву



Стабільність кольору



Стабільність розмірів



Висока стійкість до подряпин



Стійкість до плям



Стійкість до заморожування та відтавання

## НЕЙМОВІРНИЙ БЛИСК

Яскраве і сліпуче покриття, якого ще не було. Завдяки механічному поліруванню більше не потрібно додаткової обробки, воно вже блищить.

## ПРОЦЕС НАНОПОКРИТТЯ


Цілковита зміна гри! Найсучасніша революційна технологія забезпечує неперевершену службу матеріалу. Водовідштовхувальна поверхня повністю запобігає слідам і плямам.

## БІЛЬШЕ НАТУРАЛЬНОСТІ

Ідеальне поєднання природної краси каменю з високою продуктивністю Dekton®.

## КОЛЕКЦІЯ X-GLOSS


\* ГЛЯНЦЕВА ПОВЕРХНЯ




СПЕКТРА →||← 8, 12, 20



TAGA →||← 8, 12, 20



TUNDRA →||← 8, 12, 20



VIENNA →||← 8, 12, 20



## ЗАСТОСУВАННЯ DEKTON®

Dekton® — це унікальний та провідний продукт, який може застосовуватися в будь-якій сфері, у будь-якому просторі: зовні та всередині приміщень.



Кухонні  
стілїниці



Стїни  
в приміщеннях



Стїни ванних  
кімнат



Вентильованї  
фасади



Сходи



Тераси, підлоги  
на вулицї



Підлога ванних  
кімнат та  
облаштування  
басейнїв



Підлога



Стїлїниці під  
відкритим небом



Стїлїниці  
ванних кімнат

### КУХОННІ СТІЛЬНИЦІ

Dekton® — це довговічний матеріал, який перетворить вашу кухню в особливе місце. Він дасть змогу встановити стільницю одним цілим, без порїзу, без стиків, без яких-небудь обмежень. Dekton® має вигляд абсолютно однорїдної поверхні, що гармонїйно підїйде до найрїзноманїтнїших стилїв.

Dekton® поєднує всі якостї, якї кожен із нас очїкує. Це їдеально чиста поверхня, приємна на дотик та стїйка до всього, що може відбуватися на кухнї протягом багатьох рокїв експлуатацїї.

Це ультраскладний матеріал для активного повсякденного життя. Він здатний створити простїр, який перетворить приготування їжї на справжнє задоволення і звільнить від хвилювання про плями, подряпини та слїди від гарячого.



■ BERGEN X-Gloss Stonika Collection

## НАДСТІЙКИЙ ДО УФ-ПРОМЕНІВ

Колір Dekton не вицвітає з часом, що робить його ідеальним матеріалом для застосування всередині та ззовні.



■ STRATO TECH Collection





□ ORIX INDUSTRIAL Collection □ TRILIUM INDUSTRIAL Collection

КУХОННІ  
СТІЛЬНИЦІ








ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН

ОБЛИЦЮВАННЯ МЕБЛІВ

ОБЛИЦЮВАННЯ КУХОННИХ ФАСАДІВ

ЗАСТОСУВАННЯ  
DEKTON® 4 мм





**Мобільні номери для всієї України**

моб.: 0 (63) 644-99-33 \* внутр.  
моб.: 0 (95) 644-99-33 \* внутр.  
моб.: 0 (97) 644-99-33 \* внутр.

**Київ**

вул. Полярна, 20-В  
*(матеріали для реклами)*  
пр. Перемоги, 67  
*(будівництво, пакування, декоративні оздоблювальні матеріали, промпластики)*  
тел.: 0 (44) 201-15-40

**Вінниця**

вул. Максимовича, 12  
тел.: 0 (432) 57-92-29

**Дніпро**

вул. Ярослава Мудрого, 68, оф. 217  
тел.: 0 (56) 797-62-26  
смт. Солобожанське,  
МКВ Золоті ключі  
вул. Кримська, 25  
тел.: 0 (56) 797-62-26

**Житомир**

вул. Народицька, 7  
тел.: 0 (412) 44-62-60

**Запоріжжя**

вул. Трегубенко, 2  
тел.: 0 (61) 701-32-30

**Івано-Франківськ**

вул. Ребета, 3  
тел.: 0 (342) 54-25-52

**Кропивницький**

вул. Євгена Маланюка, 21-А  
тел.: 0 (522) 27-29-90

**Кривий Ріг**

вул. Дніпропетровське шоссе, 20-В  
тел.: 0 (564) 43-50-53

**Луцьк**

вул. Рівненська, 76-А  
тел.: 0 (332) 20-02-16

**Львів**

вул. Промислова, 60  
тел.: 0 (32) 298-44-98

**Миколаїв**

вул. Мала Морська, 15/2  
тел.: 0 (512) 59-30-25

**Одеса**

вул. Головківська, 57/1  
тел.: 0 (48) 735-81-81

**Полтава**

вул. Половка, 70  
тел.: 0 (532) 65-24-40

**Рівне**

вул. Біла, 83  
тел.: 0 (362) 40-03-70

**Тернопіль**

вул. Бродівська, 45  
тел.: 0 (352) 42-54-38

**Ужгород**

вул. Берчені, 86  
тел.: 0 (312) 44-10-05

**Харків**

просп. Московський, 91  
тел.: 0 (57) 750-63-68

**Херсон**

вул. Нафтовиків, 2-А  
тел.: 0 (552) 39-08-30

**Хмельницький**

пр. Миру, 69, ТЦ «Ріко», 4 поверх  
тел.: 0 (382) 70-58-20

**Черкаси**

просп. Хіміків, 3  
т./ф.: 0 (472) 38-40-07

**Чернівці**

вул. Чкалова, 21-А  
тел.: 0 (372) 90-06-09

**Чернігів**

вул. Олександра Молодчого, 3  
тел.: 0 (462) 92-20-03

**ПЛАСТИКС-МОЛДОВА**

м. Кишинів  
вул. Мештерул Маноле, 12/2  
т./ф.: 373 (22) 99-95-15  
м. Комрат, вул. Третьякова, 17-В  
т./ф.: 373 (298) 81-0-53  
м. Бельці, вул. Київська, 116-А  
т./ф.: 373 (231) 81-0-16  
www.plastics.md

**ПЛАСТИКС-ГРУЗІЯ**

Багатоканальний номер:  
т./ф.: 995 (32) 224-20-40  
Офіс: м. Тбілісі, вул. Чантладзе, 3-А  
Магазини:  
м. Батумі, вул. Сухумі, 3  
м. Кутаїсі, вул. Гугунава, 20  
м. Тбілісі, вул. Агладзе, 9  
(Будівельний ринок Еліава)  
м. Зугдіді, вул. М. Костава, 112  
www.plastics.ge

**PLASTICS-INTERNATIONAL**

Азербайджан, м. Баку,  
просп. Ходжали, 37, Demirchi  
Tower, 4 пов., к. 404  
www.plastics.az